## **NEVRALGIE CERVICO – BRACHIALI**

Sintesi Corso A. Bernard

Augusto Ottavini 3Zo Anno


Anno Accademico 2003/2004

## NEVRALGIE CERVICO – BRACHIALI

Le distinguiamo in:

## Nevralgie di origine radicolare:

si tratta di nevralgie che presentano radicolite vera, ossia con problema di aggressione alla radice, con un tragitto del dolore preciso.



Di solito il collo e le dorsali alte sono le responsabili di questa disfunzione che ha una forte componente vascolare ++ (il paziente riferisce di soffrire la notte) per l'impronta **discale.** 

Test di Bikelas = *abd* + *rot.esterna* + *estensione gomito* + *supinazione mano*. Se il dolore risale verso il collo ci troviamo di fronte ad una forte componente discale. Possiamo avere:

ERNIA DISCALE VERA = Parliamo più che altro di una protusione posteriore con impronta midollare, formazione di edema che va ad irritare la radice.

CANALE STRETTO = Presenza di osteofiti, protusione, con tipica inversione di curva

## Nevralgie non di origine radicolare

Questo tipo di nevralgie, non di origine discale, sono dovute ad un passaggio stretto e di solito riscontriamo la presenza di:

**costole cervicali e megapofisi** in questo caso avremo una inversione di curva per riflesso antalgico a posteriori, diminuisce cosi la mobilità del collo **prima costa + spasmo scaleni** in questo caso avremo problemi di passaggio e compressione per il pacchetto pascolo nervoso tra prima costa e scaleni con dolori ad irradiazione brachiale